УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
УП "Витебскоблводоканал"
_____ А.Н.Хвалько
"___" _____ 2021 г.

Прейскурант тарифов (цен) №1

на работы (услуги), оказываемые населению филиалами УП "Витебскоблводоканал"

вводится в действие с 1 апреля 2021 года

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф (цена) без НДС, руб.	Сумма НДС [3], руб.	Тариф (цена) с НДС, руб.	Примечание (номер таблицы по сборнику [4])
1	Открытие,проверка наличия газов газоанализатором, проветривание и закрытие колодца	колодец	8,00	0	8,00	1.12.
2	Открытие или закрытие задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.22.1
2.1	-50		4,71	0	4,71	
2.2	-80		5,24	0	5,24	
2.3	-100		5,67	0	5,67	
3	Текущий ремонт задвижек, диаметром до мм:	задвижка				3.1.24.1
3.1	-50		20,01	0	20,01	
3.2	-80		22,69	0	22,69	
3.3	-100		26,75	0	26,75	
4	Техническое обслуживание задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.25.1
4.1	-50		10,92	0	10,92	
4.2	-80		13,48	0	13,48	
4.3	-100		18,73	0	18,73	
5	Капитальный ремонт задвижки, диаметром до мм:	задвижка		0	0,00	3.1.26.1
5.1	-50		27,29	0	27,29	
5.2	-80		32,11	0	32,11	
5.3	-100		40,67	0	40,67	
6	Установка задвижек на трубопроводе, диаметром до мм:	задвижка				3.1.30.1
6.1	-50		16,37	0	16,37	
6.2	-80		18,73	0	18,73	
6.3	-100		24,40	0	24,40	
7	Замена задвижек на трубопроводе, диаметром до мм:	задвижка				3.1.31.1
7.1	-50		45,27	0	45,27	
7.2	-80		52,01	0	52,01	
7.3	-100		61,43	0	61,43	
8	Установка заглушек на домовых вводах , диаметром до мм:	заглушка				3.1.36.1
8.1	-50		11,43	0	11,43	
8.2	-80		15,73	0	15,73	
8.3	-100		17,80	0	17,80	
9	Замена прокладок на фланцевых соединениях, диаметром до мм:	фланец				3.1.39.1
9.1	-50		3,48	0	3,48	
9.2	-80		4,14	0	4,14	
9.3	-100		6,38	0	6,38	
10	Осмотр пожарного гидранта на водопроводной сети	пож.гидрант	7,81	0	7,81	3.1.42.1

11	Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях	пож.гидрант	27,08	0	27,08	3.1.43.1
12	Демонтаж пожарных гидрантов	пож.гидрант	25,15	0	25,15	3.1.44.1
13	Замена пожарных гидрантов	пож.гидрант	60,25	0	60,25	3.1.45.1
14	Текущий ремонт пожарных гидрантов	пож.гидрант	33,71	0	33,71	3.1.46.1
15	Смена штока пожарного гидранта	пож.гидрант	11,76	0	11,76	3.1.47.1
16	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	пож.гидрант	82,20	0	82,20	3.1.49.1
17	Осмотр пожарного гидранта с прочисткой спускового отверстия	пож.гидрант	17,39	0	17,39	3.1.50.1
18	Установка водоразборной колонки	колонка	71,60	0	71,60	3.1.52.1
19	Демонтаж водоразборной колонки	колонка	70,85	0	70,85	3.1.53.1
20	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.60.1
20.1	-50		410,37	0	410,37	
20.2	-80		495,24	0	495,24	
20.3	-100		580,81	0	580,81	
21	Промывка трубопровода без дезинфекцией, диаметр трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.60.2
21.1	-50		157,02	0	157,02	
21.2	-80		166,09	0	166,09	
21.3	-100		175,16	0	175,16	
22	Установка вентелей, шаровых кранов и обратных клапанов, диаметром до мм:	шт.				3.1.63.1
22.1	-20		7,17	0	7,17	
22.2	-32		9,10	0	9,10	
22.3	-50		11,99	0	11,99	
23	Замена вентелей, шаровых кранов и обратных клапанов. диаметром до мм:	шт.				3.1.64.1
23.1	-20		18,73	0	18,73	
23.2	-32		22,69	0	22,69	
23.3	-50		27,61	0	27,61	
24	Опорожнение водопроводной магистрали , диаметром трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.70.1
24.1	-50		71,99	0	71,99	
24.2	-100		84,46	0	84,46	
25	Наполнение водопроводной магистрали,диаметром трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.70.2
25.1	-50		52,04	0	52,04	
25.2	-100		52,95	0	52,95	
26	Установка накладной муфты с изготовлением , диаметром до 100 мм:	муфта	146,10	0	146,10	3.1.71.1
27	Установка готовой накладной муфты, диаметром до 100 мм:	муфта	93,92	0	93,92	3.1.71.1
28	Установка комбинированной муфты, диаметром до 100 мм:	муфта	158,74	0	158,74	3.1.72.1
29	Перечеканка стыка, диаметром до мм:	стык				3.1.73.1
29.1	-50		13,59	0	13,59	
29.2	-100		16,05	0	16,05	

30	Зачеканка стыка, диаметром до мм:	стык				3.1.74.1
30.1	-50		8,56	0	8,56	
30.2	-100		13,91	0	13,91	
31	Заваривание стыка, диаметром до мм:	стык		0		3.1.75.1
31.1	-50		7,17	0	7,17	
31.2	-100		10,70	0	10,70	
32	Заваривание свищей	свищ	8,35	0	8,35	3.1.76.1
33	Установка хомута, диаметром до мм:	хомут				3.1.77.1
33.1	-50		22,47	0	22,47	
33.2	-100		24,94	0	24,94	
34	Установка ремонтного хомута,диаметром до мм:	хомут				3.1.78.1
34.1	-50		16,48	0	16,48	
34.2	-100		17,98	0	17,98	
35	Замена фасонных частей в колодце (муфта, угольник, сгон), диаметром до мм:	фасонная часть				3.1.79.1
35.1	-20		16,16	0	16,16	
35.2	-32		22,79	0	22,79	
35.3	-50		37,35	0	37,35	
36	Врезка тройников в водопроводную сеть , диаметром до мм:	врезка				3.1.81.1
36.1	-50		36,41	0	36,41	
36.2	-80		48,81	0	48,81	
36.3	-100		56,35	0	56,35	
37	Изготовление накладной муфты, диаметром до 100мм	муфта	39,92	0	39,92	3.1.92.1
38	Разборка чугунных водопроводных линий, диаметром до мм:	1 м.п. разобр.труб				3.3.8.1
38.1	-50		8,07	0	8,07	
38.2	-100		9,54	0	9,54	
39	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметром до 100 мм:	заменяемая труба до 6 м.п.	113,25	0	113,25	3.3.11.1
40	Разборка стальных водопроводных труб, диаметром до мм:	1 м.п.				3.3.12.1
40.1	-50		1,23	0	1,23	
40.2	-100		1,91	0	1,91	
41	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах , диаметром до мм:	100 м. трубопров.				3.3.17.1
41.1	-32		106,89	0	106,89	
41.2	-63		124,52	0	124,52	
41.3	-110		146,01	0	146,01	
42	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до мм:	заменяемая труба				3.3.18.1
42.1	-90		44,89	0	44,89	
42.2	-110		46,72	0	46,72	
43	Установка полиэтиленовых фасонных частей на резьбовых соединениях,диаметром до мм:	шт.				3.3.22.1
	Муфта переходная, соединительная,переход					
43.1	-32		8,35	0	8,35	

43.2	-63		9,63	0	9,63	
43.3	-110		10,59	0	10,59	
	Угольник (отвод,угол поворота)					
43.4	-32		9,63	0	9,63	
43.5	-63		10,70	0	10,70	
43.6	-110		11,77	0	11,77	
	Седелка			0	0,00	
43.7	-32		17,55	0	17,55	
43.8	-63		19,05	0	19,05	
43.9	-110		20,33	0	20,33	
	Тройник			0	0,00	
43.10	-32		12,31	0	12,31	
43.11	-63		12,63	0	12,63	
43.12	-110		12,84	0	12,84	
44	Установка муфт-фланцев, переходов, отводов, седел (фланцевые болтовые соединения), диаметром до мм:	шт.				3.3.22.2
44.1	-32		11,67	0	11,67	
44.2	-63		13,70	0	13,70	
44.3	-110		15,95	0	15,95	
45	Сварка стыков полиэтиленовых труб сварочным аппаратам, диаметром до 110 мм:	стык	10,97	0	10,97	3.3.25.1
46	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметром до 100 мм:	1 м.п.	11,45	0	11,45	3.3.31.1
47	Очистка водопроводных колодцев:	1 м3				3.3.37.1
47.1	-грунт 2 группы		66,32	0	66,32	
47.2	-грунт 3 группы		102,67	0	102,67	
47.3	-грунт 4 группы		152,35	0	152,35	
48	Погрузка грунта, вынутого из колодца на транспорт и его выгрузка:	1 м3				3.3.38.1
48.1	-грунт 2 группы		4,51	0	4,51	
48.2	-грунт 3 группы		6,13	0	6,13	
48.3	-грунт 4 группы		7,39	0	7,39	
49	Снятие люка колодца	люк	13,91	0	13,91	3.3.43.1
50	Установка люка колодца	люк	12,84	0	12,84	3.3.43.1
51	Замена 1 люка	люк	26,75	0	26,75	3.3.43.2
52	Обмазка люка	люк	10,06	0	10,06	3.3.43.2
53	Замена крышки люка	крышка	6,10	0	6,10	3.3.43.2
54	Ремонт горловины колодца кирпичом при наращивании рядов кирпича, количество рядов:	колодец				3.3.44.1
54.1	-1		53,63	0	53,63	
54.2	-2		60,09	0	60,09	
54.3	-3		64,28	0	64,28	
54.4	- каждый последующий ряд		4,19	0	4,19	
55	Ремонт горловины колодца кирпичом при снятии рядов кирпича, количество рядов:	колодец				3.3.44.1
55.1	-1		40,59	0	40,59	
55.2	-2		43,65	0	43,65	
55.3	-3		49,09	0	49,09	
55.4	- каждый последующий ряд		5,44	0	5,44	

56	Наращивание горловины колодца железобетонными кольцами	кольцо				3.3.44.1
56.1	- 1 кольцо		36,73	0	36,73	
56.2	- каждое последующее кольцо		3,40	0	3,40	
57	Демонтаж железобетонных колец	кольцо				3.3.44.1
57.1	- 1 кольцо		37,41	0	37,41	
57.2	- каждое последующее кольцо		4,65	0	4,65	
58	Приготовление цементного раствора	1 м3	20,68	0	20,68	3.3.45.1
59	Приготовление цементно-известкового раствора	1 м3	21,57	0	21,57	3.3.45.1
60	Приготовление бетона вручную	1 м3	22,75	0	22,75	3.3.45.1
61	Разборка бетонных частей колодца, диаметр части колодца до мм:	бетонная часть				3.3.46.1
61.1	-700		23,44	0	23,44	
61.2	-900		31,25	0	31,25	
61.3	-1000		34,14	0	34,14	
61.4	-1500		37,03	0	37,03	
61.5	-2000		49,01	0	49,01	
62	Разборка кирпичной кладки колодцев	м3	97,51	0	97,51	3.3.47.1
63	Устройства колодца водопроводного круглого из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.48.1
63.1	-1000		208,69	0	208,69	
63.2	-1500		250,42	0	250,42	
63.3	-2000		292,16	0	292,16	
64	Устройства круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.49.1
64.1	-1000		321,06	0	321,06	
64.2	-1500		375,63	0	375,63	
64.3	-2000		430,21	0	430,21	
65	Ремонт водопроводного колодца с заменой стенового кольца, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.52.1
65.1	-1000		187,18	0	187,18	
65.2	-1500		203,12	0	203,12	
65.3	-2000		215,32	0	215,32	
66	Демонтаж плиты перекрытия с последующим монтажом для проведения ремонтных работ в колодце, ремонт водопроводного колодца с заменой плиты перекрытия,диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.53.1
66.1	-1000		105,31	0	105,31	
66.2	-1500		105,95	0	105,95	
66.3	-2000		106,91	0	106,91	
67	Поиск водопроводного колодца	колодец	1,71	0	1,71	3.3.69.1
68	Очистка крышки колодца от асфальта,толщина слоя асфальта до мм:	крышка				3.3.70.1
68.1	-100		4,95	0	4,95	
68.2	-свыше 100		6,57	0	6,57	
69	Вспомогательные работы слесаря АВР при разработке грунта в отвал экскаватором [2]:	м3				3.6.1.1
69.1	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,25 м3		2,97	0	2,97	
69.2	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		1,61	0	1,61	

69.3	-грунт 1 группы , емкость ковша 0,25 м3		1,94	0	1,94	
69.4	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		1,35	0	1,35	
70	Вспомогательные работы слесаря АВР при разработке грунта на вывоз экскаватором [2]:	м3				3.6.1.1
70.1	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,25 м3		3,21	0	3,21	
70.2	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		1,77	0	1,77	
70.3	-грунт 1 группы , емкость ковша 0,25 м3		2,66	0	2,66	
70.4	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		2,25	0	2,25	
71	Вспомогательные работы слесаря АВР при обратной засыпке котлована экскаватором [2] :	м3				3.6.1.1
71.1	- грунт 2 группы		1,54	0	1,54	
71.2	- грунт 1 группы		1,27	0	1,27	
72	Рыхление мерзлого грунта 1 группы гидромолотом (работы выполняемые слесарем АВР) , глубина промерзания:	м3		0		3.6.2.1
72.1	- до 1 м		6,16	0	6,16	
72.2	- свыше 1 м		6,54	0	6,54	
73	Рыхление мерзлого грунта 2 группы гидромолотом (работы выполняемые слесарем АВР) , глубина промерзания:	м3				3.6.2.1
73.1	- до 1 м		8,01	0	8,01	
73.2	- свыше 1 м		9,47	0	9,47	
74	Разработка грунта вручную, без крепления откосов:	м3				3.6.3.1
74.1	- грунт 2 группы		29,70	0	29,70	
74.2	- грунт 1 группы		22,79	0	22,79	
75	Разработка грунта вручную, с креплением откосов:	м3				3.6.3.1
75.1	- грунт 2 группы		36,39	0	36,39	
75.2	- грунт 1 группы		24,16	0	24,16	
76	Обратная засыпка вручную	м3	17,01	0	17,01	3.6.3.1
77	Водоотлив из володца, из котлована насосом типа "ГНОМ" (работы выполняемые слесарем АВР)	м3	3,42	0	3,42	3.6.4.1
78	Водоотлив из колодца, из котлована мотопомпой "HONDA WB 30XT" (работы выполняемые слесарем АВР)	м3	2,20	0	2,20	3.6.4.1
79	Водоотлив из володца, из котлована илососом КО (работы выполняемые слесарем АВР) :	м3				3.6.4.1
79.1	- с выбросом на месте		3,17	0	3,17	
79.2	- с вывозом		4,50	0	4,50	
80	Нарезка швов в асфальтовом покрытии	1 м.п.	3,64	0	3,64	3.6.12.1
81	Разборка асфальтного покрытия вручную, толщиной до мм:	м2				3.6.13.1
81.1	-70		2,09	0	2,09	
81.2	- добавлять (исключать) на каждые последующие 10 мм		0,66	0	0,66	
82	Разборка асфальтного покрытия механизировано, толщиной до мм:	м2				3.6.13.1
82.1	-70		1,21	0	1,21	
82.2	- добавлять (исключать) на каждые последующие 10 мм		0,22	0	0,22	
83	Устройство основания под асфальт:	10 м2				3.6.16.1
83.1	- песчаное		6,61	0	6,61	
83.2	- щебеночное		5,73	0	5,73	
84	Перевозка грунта во временный отвал и из отвала	1 тонна	5,73	0	5,73	3.6.23.1.

85	Пробивка отверстия площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода, при толщине стены:	отверстие				3.8.10.1
85.1	- 1 кирпич		1,21	0	1,21	
85.2	- 1,5 кирпича		4,03	0	4,03	
86	Пробивка отверстия для труб в кирпичном колодце с последующей их заделкой	отверстие	5,03	0	5,03	3.8.11.1.
87	Пробивка отверстия для труб в бетонном или железобетонном колодце с последующей их заделкой	отверстие	8,66	0	8,66	3.8.11.1.
88	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100мм	1 метр продавлив.	43,77	0	43,77	3.8.12.1
89	Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО, диаметр трубы до мм:	прочистка				3.2.13.1
89.1	-300		58,90	0	58,90	
89.2	-500		63,35	0	63,35	
90	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных люках (засорения, удаляемые при помощи проволоки)	1 пролет	32,20	0	32,20	3.2.8.1
91	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 160мм:	пробка	12,19	0	12,19	3.2.7.1
92	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	20,87	0	20,87	3.2.3.1
93	Извлечение осадка из колодца вручную при очистке канализационной сети, глубина колодца до м.:	1 м3 вынутого осадка				3.2.14.1
93.1	-3		51,80	0	51,80	
93.2	-4		64,10	0	64,10	
93.3	-5		80,80	0	80,80	
93.4	-6		101,03	0	101,03	
93.5	-7		124,14	0	124,14	
93.6	- свыше 7		143,40	0	143,40	

Примечание к п. 2-93:

1 Тарифы (цены) установлены без учета стоимости работ на открытие,проверку наличия газов газоанализатором, проветривание и закрытие колодца, при необходимости выполнения эти работы добавляются к стоимости согласно п.1. прейскуранта тарифов.

Тарифы (цены) разработаны без учета стоимости основных материалов, готовых строительных деталей, а также в данные тарифы не включены транспортные услуги,в случае оказания данных услуг с использованием транспорта филиалов УП "Витебскоблводоканал", заказчик дополнительно оплачивает транспортные услуги согласно прейскурантов цен (тарифов) филиалов УП "Витебскобводоканал".

Примечание к п. 69-71:

2 Вспомогательные работы слесаря АВР при разработке грунта экскаватором: разборка грунта навымет, устройство водоотводных канав, очистка ковша экскаватора от мокрого и налипшего грунта, уборка предметов (скамейки, урны и т.д.), кустарников, деревьев мешающих раскопке, контроль за сохранностью действующих коммуникаций при раскопке, ограждение места раскопки сигнальной лентой, разборка грунта с погрузкой в автосамосвал, обратная засыпка экскаватором с восстановление демонтированных при раскопке предметов, очистка прилегающей территории от строительного мусора.

3 Освобождаются от налога на добавленную стоимость работы по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию наружных и внутридомовых инженерных систем и оборудования жилых домов, в том числе горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) по Перечню к Указу Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 №138

4 "Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных сооружений (часть I), утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ от 19.04.2019 №32

Заместитель генерального директора по экономике О.Г. Кукушкина

Начальник ПЭО О.В. Пчёлкина

Экономист О.С. Юрганова