



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
УП "Витебскоблводоканал"

А.Н.Хвалько

2021 г.

Прейскурант тарифов (цен) №2
на работы (услуги), оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
филиалами УП "Витебскоблводоканал" ¹
вводится в действие с 1 апреля 2021 года

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Цена (тариф) без НДС, руб.	НДС (20%), руб.	Цена (тариф) с НДС, руб.	Примечание (номер таблицы по сборнику ³)
1	Открытие, проверка наличия газов газоанализ., проветривание и закрытие колодца	колодец	9,50	1,90	11,40	1.12
2	Открытие или закрытие задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.22.1
2.1	-50		5,56	1,11	6,67	
2.2	-80		6,20	1,24	7,44	
2.3	-100		6,70	1,34	8,04	
2.4	-150		7,46	1,49	8,95	
2.5	-200		8,73	1,75	10,48	
2.6	-250		9,36	1,87	11,23	
2.7	-300		9,99	2,00	11,99	
2.8	-400		15,06	3,01	18,07	
2.9	-500		21,37	4,27	25,64	
3	Текущий ремонт задвижек, диаметром до мм:	задвижка				3.1.24.1
3.1	-50		23,65	4,73	28,38	
3.2	-80		26,81	5,36	32,17	
3.3	-100		31,62	6,32	37,94	
3.4	-150		39,33	7,87	47,20	
3.5	-200		44,39	8,88	53,27	
3.6	-250		48,82	9,76	58,58	
3.7	-300		52,74	10,55	63,29	
4	Техническое обслуживание задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.25.1
4.1	-50		12,90	2,58	15,48	
4.2	-80		15,94	3,19	19,13	
4.3	-100		22,13	4,43	26,56	
4.4	-150		25,04	5,01	30,05	
4.5	-200		29,97	5,99	35,96	
4.6	-250		32,01	6,40	38,41	
4.7	-300		33,77	6,75	40,52	
5	Капитальный ремонт задвижки, диаметром до мм:	задвижка				3.1.26.1
5.1	-50		32,25	6,45	38,70	
5.2	-80		37,94	7,59	45,53	
5.3	-100		48,05	9,61	57,66	
5.4	-150		61,20	12,24	73,44	
5.5	-200		74,36	14,87	89,23	
6	Установка задвижек на трубопроводе, диаметром до мм:	задвижка				3.1.30.1
6.1	-50		19,35	3,87	23,22	
6.2	-80		22,13	4,43	26,56	
6.3	-100		28,85	5,77	34,62	
6.4	-150		33,52	6,70	40,22	
6.5	-200		48,55	9,71	58,26	
6.6	-250		62,47	12,49	74,96	
6.7	-300		85,37	17,07	102,44	

7	Замена задвижек на трубопроводе, диаметром до мм:	задвижка				3.1.31.1
7.1	-50		53,47	10,69	64,16	
7.2	-80		61,47	12,29	73,76	
7.3	-100		72,58	14,52	87,10	
7.4	-150		105,87	21,17	127,04	
7.5	-200		132,81	26,56	159,37	
7.6	-250		156,83	31,37	188,20	
7.7	-300		173,27	34,65	207,92	
8	Установка заглушек на домовых вводах , диаметром до мм:	заглушка				3.1.36.1
8.1	-50		13,50	2,70	16,20	
8.2	-80		18,59	3,72	22,31	
8.3	-100		21,04	4,21	25,25	
9	Замена прокладок на фланцевых соединениях, диаметром до мм:	фланец				3.1.39.1
9.1	-50		4,11	0,82	4,93	
9.2	-80		4,89	0,98	5,87	
9.3	-100		7,55	1,51	9,06	
9.4	-150		9,20	1,84	11,04	
10	Осмотр пожарного гидранта на водопроводной сети	пож.гидрант	9,23	1,85	11,08	3.1.42.1
11	Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях	- //-	32,01	6,40	38,41	3.1.43.1
12	Демонтаж пожарных гидрантов	- //-	29,72	5,94	35,66	3.1.44.1
13	Замена пожарных гидрантов	- //-	71,19	14,24	85,43	3.1.45.1
14	Текущий ремонт пожарных гидрантов	- //-	39,85	7,97	47,82	3.1.46.1
15	Смена штока пожарного гидранта	- //-	13,90	2,78	16,68	3.1.47.1
16	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	- //-	97,15	19,43	116,58	3.1.49.1
17	Осмотр пожарного гидранта с прочисткой спускового отверстия	- //-	20,55	4,11	24,66	3.1.50.1
18	Установка водоразборной колонки	колонка	84,60	16,92	101,52	3.1.52.1
19	Демонтаж водоразборной колонки	колонка	83,73	16,75	100,48	3.1.53.1
20	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.60.1
20.1	-50		484,98	97,00	581,98	
20.2	-80		585,28	117,06	702,34	
20.3	-100		686,41	137,28	823,69	
20.4	-200		788,25	157,65	945,90	
20.5	-300		889,40	177,88	1067,28	
21	Промывка трубопровода без дезинфекцией, диаметр трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.60.2
21.1	-50		185,57	37,11	222,68	
21.2	-80		196,28	39,26	235,54	
21.3	-100		207,03	41,41	248,44	
21.4	-200		217,73	43,55	261,28	
21.5	-300		224,42	44,88	269,30	
22	Установка вентелей, шаровых кранов и обратных клапанов, диаметром до мм:	шт.				3.1.63.1
22.1	-20		8,47	1,69	10,16	
22.2	-32		10,74	2,15	12,89	
22.3	-50		14,17	2,83	17,00	
23	Замена вентелей, шаровых кранов и обратных клапанов. диаметром до мм:	шт.				3.1.64.1
23.1	-20		22,13	4,43	26,56	
23.2	-32		26,81	5,36	32,17	
23.3	-50		32,62	6,52	39,14	
24	Опорожнение водопроводной магистрали , диаметром трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.70.1
24.1	-50		85,08	17,02	102,10	
24.2	-100		99,81	19,96	119,77	
24.3	-150		111,88	22,38	134,26	

24.4	-200		140,02	28,00	168,02	
24.5	-300		168,17	33,63	201,80	
25	Наполнение водопроводной магистрали, диаметром трубопровода до мм:	1 км трубопров.				3.1.70.2
25.1	-50		61,49	12,30	73,79	
25.2	-100		62,57	12,51	75,08	
25.3	-150		87,76	17,55	105,31	
25.4	-200		101,16	20,23	121,39	
25.5	-300		133,33	26,67	160,00	
26	Установка накладной муфты с изготовлением , диаметром до мм:	муфта				3.1.71.1
26.1	-100		172,66	34,53	207,19	
26.2	-150		175,66	35,13	210,79	
26.3	-200		192,93	38,59	231,52	
27	Установка готовой накладной муфты, диаметром до мм:	муфта				3.1.71.1
27.1	-100		110,98	22,20	133,18	
27.2	-150		115,09	23,02	138,11	
27.3	-200		122,22	24,44	146,66	
28	Установка комбинированной муфты, диаметром до мм:	муфта				3.1.72.1
28.1	-100		187,61	37,52	225,13	
28.2	-150		194,38	38,88	233,26	
28.3	-200		202,39	40,48	242,87	
29	Перечеканка стыка, диаметром до мм:	стык				3.1.73.1
29.1	-50		16,05	3,21	19,26	
29.2	-100		18,98	3,80	22,78	
29.3	-150		23,02	4,60	27,62	
29.4	-200		25,54	5,11	30,65	
30	Зачеканка стыка, диаметром до мм:	стык				3.1.74.1
30.1	-50		10,12	2,02	12,14	
30.2	-100		16,44	3,29	19,73	
30.3	-150		21,50	4,30	25,80	
30.4	-200		22,77	4,55	27,32	
31	Заваривание стыка, диаметром до мм:	стык				3.1.75.1
31.1	-50		8,47	1,69	10,16	
31.2	-100		12,63	2,53	15,16	
31.3	-150		13,55	2,71	16,26	
31.4	-200		14,68	2,94	17,62	
32	Заваривание свищей, диаметром до мм:	свищ	9,87	1,97	11,84	3.1.76.1
33	Установка хомута	хомут				3.1.77.1
33.1	-50		26,56	5,31	31,87	
33.2	-100		29,47	5,89	35,36	
33.3	-150		33,90	6,78	40,68	
33.4	-200		36,41	7,28	43,69	
34	Установка ремонтного хомута, диаметром до мм:	хомут				3.1.78.1
34.1	-50		19,48	3,90	23,38	
34.2	-100		21,24	4,25	25,49	
34.3	-150		23,02	4,60	27,62	
34.4	-200		23,92	4,78	28,70	
34.5	-250		24,80	4,96	29,76	
35	Замена фасонных частей в колодце (муфта, угольник, сгон), диаметром до мм:	фасонная часть				3.1.79.1
35.1	-20		19,10	3,82	22,92	
35.2	-32		26,94	5,39	32,33	
35.3	-50		44,14	8,83	52,97	
36	Врезка тройников в водопроводную сеть , диаметром до мм:	врезка				3.1.81.1
36.1	-50		53,29	10,66	63,95	
36.2	-80		67,97	13,59	81,56	

36.3	-100		76,87	15,37	92,24	
36.4	-125		99,21	19,84	119,05	
36.5	-150		100,86	20,17	121,03	
36.6	-200		119,49	23,90	143,39	
36.7	-250		151,43	30,29	181,72	
36.8	-300		187,06	37,41	224,47	
37	Изготовление накладной муфты	муфта				3.1.92.1
37.1	-100		47,18	9,44	56,62	
37.2	-150		57,29	11,46	68,75	
37.3	-200		67,40	13,48	80,88	
37.4	-300		108,77	21,75	130,52	
38	Разборка чугунных водопроводных линий, диаметром до мм:	1 м.п. разбор. труб				3.3.8.1
38.1	-50		9,54	1,91	11,45	
38.2	-100		11,27	2,25	13,52	
38.3	-150		15,61	3,12	18,73	
38.4	-200		16,15	3,23	19,38	
39	Замена чугунных труб на ПЭВД, диаметром до мм:	заменяемая труба до 6 м.п.				3.3.11.1
39.1	-100		133,84	26,77	160,61	
39.2	-150		153,45	30,69	184,14	
39.3	-200		182,19	36,44	218,63	
39.4	-250		214,28	42,86	257,14	
40	Разборка стальных водопроводных труб, диаметром до мм:	1 м.п.				3.3.12.1
40.1	-50		1,44	0,29	1,73	
40.2	-100		2,25	0,45	2,70	
40.3	-150		3,31	0,66	3,97	
40.4	-200		4,25	0,85	5,10	
41	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до мм:	100 м. трубопровода				3.3.17.1
41.1	-32		126,33	25,27	151,60	
41.2	-63		147,16	29,43	176,59	
41.3	-110		172,56	34,51	207,07	
41.4	-160		201,85	40,37	242,22	
42	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до мм:	заменяемая труба				3.3.18.1
42.1	-90		53,05	10,61	63,66	
42.2	-110		55,22	11,04	66,26	
42.3	-160		61,00	12,20	73,20	
42.4	-225		65,77	13,15	78,92	
42.5	-315		127,48	25,50	152,98	
43	Установка полиэтиленовых фасонных частей на резьбовых соединениях, диаметром до мм: Муфта переходная, соединительная, переход	шт.				3.3.22.1
43.1	-32		9,88	1,98	11,86	
43.2	-63		11,37	2,27	13,64	
43.3	-110		12,51	2,50	15,01	
43.4	-32	Угольник (отвод, угол поворота)	11,37	2,27	13,64	
43.5	-63		12,65	2,53	15,18	
43.6	-110		13,91	2,78	16,69	
43.7	-32	Седелка	20,76	4,15	24,91	
43.8	-63		22,50	4,50	27,00	
43.9	-110		24,04	4,81	28,85	
43.10	-32	Тройник	14,54	2,91	17,45	
43.11	-63		14,92	2,98	17,90	
43.12	-110		15,18	3,04	18,22	

44	Установка муфт-фланцев, переходов, отводов, седел, фланцевые болтовые соединения, диаметром до мм:	шт.				3.3.22.2
44.1	-32		13,80	2,76	16,56	
44.2	-63		16,19	3,24	19,43	
44.3	-110		18,86	3,77	22,63	
44.4	-160		21,99	4,40	26,39	
44.5	-225		25,80	5,16	30,96	
45	Сварка стыков полиэтиленовых труб сварочным аппаратам, диаметром до мм:	стык				3.3.25.1
45.1	-110		12,95	2,59	15,54	
45.2	-125		15,84	3,17	19,01	
45.3	-160		20,81	4,16	24,97	
45.4	-200		24,28	4,86	29,14	
45.5	-225		30,34	6,07	36,41	
45.6	-250		33,19	6,64	39,83	
45.7	-315		54,00	10,80	64,80	
46	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметром до мм:	1 м.п.				3.3.31.1
46.1	-100		13,53	2,71	16,24	
46.2	-300		20,24	4,05	24,29	
47	Очистка водопроводных колодцев:	1 м3				3.3.37.1
47.1	-грунт 2 группы		78,39	15,68	94,07	
47.2	-грунт 3 группы		121,35	24,27	145,62	
47.3	-грунт 4 группы		180,05	36,01	216,06	
48	Погрузка грунта, вынутого из колодца на транспорт и его выгрузка:	1 м3				3.3.38.1
48.1	-грунт 2 группы		5,33	1,07	6,40	
48.2	-грунт 3 группы		7,23	1,45	8,68	
48.3	-грунт 4 группы		8,73	1,75	10,48	
49	Снятие люка колодца	люк	16,44	3,29	19,73	3.3.43.1
50	Установка люка колодца	люк	15,18	3,04	18,22	3.3.43.1
51	Замена 1 люка	люк	31,62	6,32	37,94	3.3.43.2
52	Обмазка люка	люк	11,89	2,38	14,27	3.3.43.2
53	Замена крышки люка	крышка	7,20	1,44	8,64	3.3.43.2
54	Ремонт горловины колодца кирпичом при наращивании рядов кирпича, количество рядов:	колодец				3.3.44.1
54.1	-1		63,38	12,68	76,06	
54.2	-2		71,01	14,20	85,21	
54.3	-3		75,97	15,19	91,16	
54.4	- каждый последующий ряд		4,94	0,99	5,93	
55	Ремонт горловины колодца кирпичом при снятии рядов кирпича, количество рядов:	колодец				3.3.44.1
55.1	-1		47,97	9,59	57,56	
55.2	-2		51,59	10,32	61,91	
55.3	-3		58,02	11,60	69,62	
55.4	- каждый последующий ряд		6,43	1,29	7,72	
56	Наращивание горловины колодца железобетонными кольцами	кольцо				3.3.44.1
56.1	- 1 кольцо		43,41	8,68	52,09	
56.2	- каждое последующее кольцо		4,02	0,80	4,82	
57	Демонтаж железобетонных колец	кольцо				3.3.44.1
57.1	- 1 кольцо		44,22	8,84	53,06	
57.2	- каждое последующее кольцо		5,49	1,10	6,59	
58	Приготовление цементного раствора	1 м3	24,44	4,89	29,33	3.3.45.1
59	Приготовление цементно-известкового раствора	1 м3	25,49	5,10	30,59	3.3.45.1
60	Приготовление бетона вручную	1 м3	26,89	5,38	32,27	3.3.45.1
61	Разборка бетонных частей колодца, диаметр части колодца до мм:	бетонная часть колодца				3.3.46.1
61.1	-700		27,69	5,54	33,23	

61.2	-900		36,94	7,39	44,33	
61.3	-1000		40,33	8,07	48,40	
61.4	-1500		43,76	8,75	52,51	
61.5	-2000		57,93	11,59	69,52	
62	Разборка кирпичной кладки колодцев	м3	115,24	23,05	138,29	3.3.47.1
63	Устройства колодца водопроводного круглого из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.48.1
63.1	-1000		246,63	49,33	295,96	
63.2	-1500		295,94	59,19	355,13	
63.3	-2000		345,29	69,06	414,35	
64	Устройства круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.49.1
64.1	-1000		379,44	75,89	455,33	
64.2	-1500		443,93	88,79	532,72	
64.3	-2000		508,43	101,69	610,12	
65	Ремонт водопроводного колодца с заменой стенового кольца, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.52.1
65.1	-1000		221,21	44,24	265,45	
65.2	-1500		240,07	48,01	288,08	
65.3	-2000		254,46	50,89	305,35	
66	Демонтаж плиты перекрытия с последующим монтажом для проведения ремонтных работ в колодце, ремонт водопроводного колодца с заменой плиты перекрытия, диаметр колодца до мм:	колодец				3.3.53.1
66.1	-1000		124,44	24,89	149,33	
66.2	-1500		125,20	25,04	150,24	
66.3	-2000		126,36	25,27	151,63	
67	Поиск водопроводного колодца	колодец	2,02	0,40	2,42	3.3.69.1
68	Очистка крышки колодца от асфальта, толщина слоя асфальта до мм:	крышка				3.3.70.1
68.1	-100		5,85	1,17	7,02	
68.2	-свыше 100		7,77	1,55	9,32	
69	Вспомогательные работы слесаря АБР при разработке грунта в отвал экскаватором ² :	м3				3.6.1.1
69.1	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,25 м3		3,51	0,70	4,21	
69.2	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		1,90	0,38	2,28	
69.3	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,25 м3		2,29	0,46	2,75	
69.4	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		1,60	0,32	1,92	
70	Вспомогательные работы слесаря АБР при разработке грунта на вывоз экскаватором ² :	м3				3.6.1.1
70.1	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,25 м3		3,79	0,76	4,55	
70.2	-грунт 2 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		2,09	0,42	2,51	
70.3	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,25 м3		3,14	0,63	3,77	
70.4	-грунт 1 группы, емкость ковша 0,5-0,65 м3		2,66	0,53	3,19	
71	Вспомогательные работы слесаря АБР при обратной засыпке котлована экскаватором ² :	м3				3.6.1.1
71.1	- грунт 2 группы		1,82	0,36	2,18	
71.2	- грунт 1 группы		1,50	0,30	1,80	
72	Рыхление мерзлого грунта 1 группы гидромолотом (работы выполняемые слесарем АБР), глубина промерзания:	м3				3.6.2.1
72.1	- до 1		7,28	1,46	8,74	
72.2	- свыше 1м		7,73	1,55	9,28	
73	Рыхление мерзлого грунта 2 группы гидромолотом (работы выполняемые слесарем АБР), глубина промерзания:	м3				3.6.2.1
73.1	- до 1		9,46	1,89	11,35	

73.2	- свыше 1м		11,19	2,24	13,43	
74	Разработка грунта вручную, без крепления откосов:	м3				3.6.3.1
74.1	- грунт 2 группы		35,11	7,02	42,13	
74.2	- грунт 1 группы		26,93	5,39	32,32	
75	Разработка грунта вручную, с креплением откосов:	м3				3.6.3.1
75.1	- грунт 2 группы		43,01	8,60	51,61	
75.2	- грунт 1 группы		28,55	5,71	34,26	
76	Обратная засыпка вручную	м3	20,10	4,02	24,12	3.6.3.1
77	Водоотлив из володца, из котлована насосом типа "ГНОМ" (работы выполняемые слесарем АБР)	м3	4,04	0,81	4,85	3.6.4.1
78	Водоотлив из колодца, из котлована мотопомпой "HONDA WB 30XT" (работы выполняемые слесарем АБР)	м3	2,60	0,52	3,12	3.6.4.1
79	Водоотлив из володца, из котлована илососом КО (работы выполняемые слесарем АБР):	м3				3.6.4.1
79.1	- с выбросом на месте		3,74	0,75	4,49	
79.2	- с вывозом		5,32	1,06	6,38	
80	Нарезка швов в асфальтовом покрытии	м.п.	4,30	0,86	5,16	3.6.12.1
81	Разборка асфальтного покрытия вручную, толщиной до мм:	м2				3.6.13.1
81.1	-70		2,47	0,49	2,96	
81.2	- добавлять (исключать) на каждые последующие 10 мм		0,78	0,16	0,94	
82	Разборка асфальтного покрытия механизировано, толщиной до мм:	м2				3.6.13.1
82.1	-70		1,43	0,29	1,72	
82.2	- добавлять (исключать) на каждые последующие 10 мм		0,26	0,05	0,31	
83	Устройство основания под асфальт:	10 м2				3.6.16.1
83.1	- песчаное		7,81	1,56	9,37	
83.2	- щебеночное		6,77	1,35	8,12	
84	Перевозка грунта во временный отвал и из отвала	1 тонна	6,77	1,35	8,12	3.6.23.1.
85	Пробивка отверстия площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода, при толщине стены:	отверстие				3.8.10.1
85.1	- 1 кирпич		1,43	0,29	1,72	
85.2	- 1,5 кирпича		4,76	0,95	5,71	
86	Пробивка отверстия для труб в кирпичном колодце с последующей их заделкой	отверстие	5,95	1,19	7,14	3.8.11.1.
87	Пробивка отверстия для труб в бетонном или железобетонном колодце с последующей их заделкой	отверстие	10,22	2,04	12,26	3.8.11.1.
88	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100мм	1 метр продавливания	51,72	10,34	62,06	3.8.12.1
89	Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО, диаметр трубы до мм:	прочистка				3.2.13.1
89.1	-300		69,61	13,92	83,53	
89.2	-500		74,87	14,97	89,84	
90	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных люках (засорения, удаляемые при помощи проволоки)	1 пролет	38,05	7,61	45,66	3.2.8.1
91	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до мм:	пробка				3.2.7.1
91.1	-160		14,41	2,88	17,29	
91.2	-300		22,49	4,50	26,99	
91.3	-400		26,93	5,39	32,32	
91.4	-500		33,66	6,73	40,39	
91.5	-630 и более		43,76	8,75	52,51	

92	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	34,15	6,83	40,98	3.2.3.1
93	Извлечение осадка из колодца вручную при очистке канализационной сети, глубина колодца до м.:	1 м3 вынутого осадка				3.2.14.1
93.1	-3		61,21	12,24	73,45	
93.2	-4		75,76	15,15	90,91	
93.3	-5		95,49	19,10	114,59	
93.4	-6		119,39	23,88	143,27	
93.5	-7		146,71	29,34	176,05	
93.6	- свыше 7		169,48	33,90	203,38	

Примечание к п. 2-93:

Тарифы (цены) установлены без учета стоимости работ на открытие, проверку наличия газов газоанализатором, проветривание и закрытие колодца, при необходимости выполнения эти работы добавляются к стоимости согласно п.1. прейскуранта тарифов.

Тарифы (цены) разработаны без учета стоимости основных материалов, готовых строительных деталей, а также в данные тарифы не включены транспортные услуги, в случае оказания данных услуг с использованием транспорта филиалов УП "Витебскоблводоканал", заказчик дополнительно оплачивает транспортные услуги согласно прейскурантов цен (тарифов) филиалов УП "Витебскоблводоканал".

Примечание к п. 69-71:

² Вспомогательные работы слесаря АВР при разработке грунта экскаватором: разборка грунта навывмет, устройство водоотводных канав, очистка ковша экскаватора от мокрого и налипшего грунта, уборка предметов (скамейки, урны и т.д.), кустарников, деревьев мешающих раскопке, контроль за сохранностью действующих коммуникаций при раскопке, ограждение места раскопки сигнальной лентой, разборка грунта с погрузкой в автосамосвал, обратная засыпка экскаватором с восстановлением демонтированных при раскопке предметов, очистка прилегающей территории от строительного мусора.

³ "Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных сооружений (часть I), утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ от 19.04.2019 №32

Заместитель генерального директора по экономике

 О.Г. Кукушкина

Начальник ПЭО

 О.В. Пчёлкина

Экономист

 О.С. Юрганова